



Spezialgeschäft für Blas- und Schlaginstrumente · Digital-Pianos
Meisterwerkstatt · Beratung · Verkauf · Miete

Musikhaus Grimm
Pflanzschulstrasse 30 · 8400 Winterthur
Tel. +41 (0)52 238 00 40 · Fax +41 (0)52 238 00 41
info@musikhaus-grimm.ch
www.blasinstrumente.ch · www.digital-pianos.ch

Pflege Querflöten


Flöten Bezeichnungen

1

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Zusammenbau | 2 |
| 2. Zerlegung | 3 |
| 3. Wartung und Pflege | 3-4 |
| 4. Vorsicht | 4 |




Flötenteile Bezeichnungen



Zusammenbau


Schritt 1.

Beim Zusammenstecken der Instrumententeile sollten Sie keine Kraft anwenden.




Schritt 2.

Das Fußstück und der Korpus sind unter leichten Drehbewegungen ineinanderzuführen.



Schritt 3.

Beim Anstecken des Fußstückes umfassen Sie am besten die gesamte Mechanik. Wenn Sie versuchen, die Fußmechanik nicht zu berühren, ist die Gefahr größer, dass Sie abrutschen und eine einzelne Klappe verbiegen.



Schritt 4.

Es empfiehlt sich, Kopf- und Mittelstück so zu einander einzustellen, dass Mundloch und die Klappen in einer Linie stehen.



Zerlegung

Schritt 1.



Das Kopfstück ist unter leichten Drehbewegungen von dem Korpus zu entfernen.

Schritt 2.

Das Fußstück ist unter leichten Drehbewegungen vom Korpus zu entfernen. Umfassen Sie am besten auch hierbei die komplette Fußmechanik.


Wartung & Pflege

1. Legen Sie die Flöte nach dem Auseinanderbau auf einer sicheren Oberfläche ab.
2. Um die Feuchtigkeit aus dem Korpusinneren zu entfernen, benutzen Sie bitte ein weiches, saugfähiges Baumwolltuch. Führen Sie eine Ecke des Tuches einige Zentimeter weit durch den Schlitz des mitgelieferten Holzstabes.




3. Umwickeln Sie nun den Stab mit dem Tuch und ziehen Sie diesen durch die Flöte.

4. Mit dem beiliegenden Microfasertuch sollte die Flöte regelmäßig außen gereinigt werden.




Vorsicht

1. Achten Sie darauf, dass Sie beim Zusammen- bzw. Auseinanderbau der Flöte die einzelnen Klappen nicht verbiegen. Fassen Sie immer über die gesamte Mechanik.




2. Die Mundlochplatte nicht beim Festhalten des Kopfes drücken.



3. Verwenden Sie beim Ölen Ihrer Flöte ein Feinmechaniköl und dosieren Sie es äußerst sparsam. Am besten tauchen Sie eine Nadel in das Ölgefäß und streifen die kleinen Tröpfchen, die an der Nadel hängen bleiben, nur einmal an den beweglichen Teilen der Mechanik ab.

4. Die Flöte sicher aufbewahren, um sie vor Schäden zu schützen. Nicht auf einem Notenständer, Stuhl oder sonst irgendwo platzieren, wo sie leicht herunterfallen kann. Legen Sie die Flöte nie auf die Mechanik.



5. Lassen Sie das Instrument nur durch einen qualifizierten Instrumentenbauer oder Fachhändler einstellen oder reparieren.